



# CERTIFICAT GÉNÉTIQUE

**Mme Joelle AVELIN**  
1142 chemin du Leret  
31620 Boulloc  
FRANCE

Nom : **Hallejah du berceau de BFamily**

Race : **Bovier Bernois**

N° Identification : **250 269 604 625 150**

N° Pedigree : **49716/8902**

Sexe : **Femelle**

Date de naissance : **05/03/2012**

Propriétaire :

**AVELIN Joelle**

31620 Boulloc (FR)

N° Client : C68229

N° de prélèvement : **462 345** (Authentifié)

Type de prélèvement : Frottis buccal

Date du prélèvement : 16/06/2015

Date de demande : 29/06/2015

Vétérinaire préleveur :

**FEYT Nicolas**

31340 Villemur sur Tarn (FR)

N° officiel du préleveur : **14071**

N° de dossier : 105 963

N° animal : 124 186

Code résultat : 180457

## Identification génétique

AHT121	AHT137	AHT130	AHT171	AHT260	AHTk211	AHTk253	AMEL	CXX279	FH2054	FH2848
<b>LL</b>	<b>GJ</b>	<b>SS</b>	<b>HP</b>	<b>OP</b>	<b>MM</b>	<b>LO</b>	<b>XX</b>	<b>JK</b>	<b>CC</b>	<b>OP</b>
098/098	131/137	139/139	219/235	250/252	093/093	286/292	X/X	116/118	156/156	242/244
INRA21	INU005	INU030	INU055	REN105L03	REN162C04	REN169D01	REN169O18	REN247M23	REN54P11	REN64E19
<b>JN</b>	<b>NO</b>	<b>JM</b>	<b>LP</b>	<b>JN</b>	<b>KK</b>	<b>NP</b>	<b>LL</b>	<b>KN</b>	<b>QQ</b>	<b>MM</b>
095/103	126/128	144/150	210/218	229/237	202/202	218/222	162/162	270/276	238/238	145/145

Lina Muselet  
Ingénieur en génétique

Résultat établi le 02/07/2015

Certificat édité le 02/07/2015

### Explication

L'empreinte génétique est constituée d'un panel de 22 marqueurs microsatellites reconnus au niveau international et répondant à la norme ISAG 2006. À chaque locus microsatellite, le chien possède deux allèles symbolisés par une lettre (de A à Z). La présence éventuelle du symbole (-) indique que ce marqueur n'est pas amplifiable ou analysable chez ce chien. La probabilité d'obtenir des empreintes génétiques différentes pour des individus pris au hasard dans la population est supérieure à 99,9%.

Le laboratoire ANTAGENE met en oeuvre tous les moyens en termes de fiabilité (sensibilité, spécificité), qualité et traçabilité pour garantir le résultat à 99%.